



181012050243



盈泰检测
YINGTAI TESTING

检 测 报 告

TEST REPORT

编号: YT2304200402A

委托单位: 中节能太阳能科技(镇江)有限公司

检测类别: 委托检测

江苏盈泰检测科技有限公司

二零二三年七月七日

检测报告专用章

321120921568

声 明

一、本报告须经编制人、审核人及签发人签字，加盖本公司检测专用章和计量认证章后方可生效；

二、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责。不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。

三、本公司对报告真实性、合法性、适用性、科学性负责。

四、用户对本报告提供的检测数据若有异议，可在收到本报告 15 日内，向本公司客服部提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式均可，超过申诉期限，概不受理。

五、未经许可，不得复制本报告（全文复制除外）；任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。

六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地 址：中国 江苏省 镇江市 丹徒区 兴园路 257 号

邮政编码：212100

电 话：0511-85968818

检 测 报 告

YT2304200402A

第 1 页 共 3 页

委托单位	名称	中节能太阳能科技（镇江）有限公司		
	地址	镇江市新区北山路 9 号		
联系人		汤仁胜	联系方式	18005282845
检测单位		江苏盈泰检测科技有限公司	采(送)样人	潘其宏、徐润洁
样品类别		废气		
采样日期		2023.06.24	检测周期	2023.06.24-06.26
检测目的		受中节能太阳能科技（镇江）有限公司委托对废气进行检测		
检测内容		废气（有组织）：废气参数、颗粒物、非甲烷总烃。		
检测依据		见表（1）		
检测结果		有组织废气检测结果见表（2）		
解释和说明		---		
编制： <u>汤仁胜</u> 审核： <u>陈亦</u> 签发： <u>王仁</u>  检测报告专用章 签发日期 2023 年 7 月 7 日				

检测 报 告

YT2304200402A

第 2 页 共 3 页

表（1） 检测依据

序号	检测类别	检测项目	检测方法	分析仪器	检出限
1	有组织 废气	废气参数	固定污染源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007	自动烟尘（气）测试仪 崂应 3012H YT-XC-147	/
		颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	电子天平 AUW120D YT-JC-012	1.0 mg/m ³
		非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃，甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪 Agilent 7820 YT-JC-008	0.07 mg/m ³

表（2） 废气（有组织）检测统计表

采样日期：2023.06.24

采样日期：2023-03-27

序号	检测项目	单位	排气筒参数			备注	
1	排气筒名称	/	真空尾气排放口 DA012			排气筒参数 由客户提供 或企业确认	
2	排气筒高度	m	15				
3	烟道截面积	m ²	0.1963				
检测结果（非甲烷总烃）							
序号	检测项目	单位	09:07	09:27	09:47	均值	备注
1	烟温	℃	20.5	20.8	20.6	/	/
2	含湿量	%	2.6	2.6	2.6	/	/
3	烟气流速	m/s	2.7	2.9	3.1	/	/
4	标态风量	m ³ /h	1687	1849	1975	/	/
5	非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	2.48	2.55	2.50	2.51	/

检 测 报 告

YT2304200402A

第 3 页 共 3 页

续表 (2) 废气 (有组织) 检测统计表

采样日期: 2023.06.24

序号	检测项目	单位	排气筒参数			备注	
1	排气筒名称	/	焊接废气排放口 DA013			排气筒参数 由客户提供 或企业确认	
2	排气筒高度	m	15				
3	烟道截面积	m ²	0.6362				
检测结果（非甲烷总烃）							
序号	检测项目	单位	10:16	10:36	10:56	均值	备注
1	烟温	℃	21.2	21.5	21.4	/	/
2	含湿量	%	2.5	2.5	2.5	/	/
3	烟气流速	m/s	4.0	3.9	4.2	/	/
4	标态风量	m ³ /h	8214	8023	8568	/	/
5	非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	1.38	1.40	1.30	1.36	/
检测结果（颗粒物）							
序号	检测项目	单位	11:15-12:00	12:03-12:48	13:36-14:21	备注	
1	烟温	℃	21.9	22.0	22.2	/	
2	含湿量	%	2.5	2.5	2.6	/	
3	烟气流速	m/s	3.9	4.0	4.2	/	
4	标态风量	m ³ /h	7991	8211	8556	/	
5	颗粒物实测浓度	mg/m ³	1.8	1.9	1.4	小时值	

—报告结束—